
NUTRICIA
Nutrison advanced
Diason
Energy HP
1.5 kcal/ml Vanilla flavour
PER 1000 ml
kcal
1500
Protein
77 g
Fibre
15 g
10536166
1.5 kcal/ml
Diason Energy HP
Nutrison advanced
NUTRICIA
℮ 1000 ml

Nutrison Advanced Diason Energy HP
1.5 kcal/ml Vanilla flavour / Saveur Vanille / s příchutí vanilkovou / Vanilla ízű
Average contents per / Analyse moyenne pour / Průměrný obsah we / Átlagos tápérték / 100 ml

Energy / Énergie / Energetická hodnota / Energia	627 kJ / 150 kcal
Fat / Lipides / Tuky / Zsír (46 En%)	7.7 g
of which / dont / z toho / amelyből	
- Saturates / Saturés / Nasycené mastné kyseliny / Telített zsírsavak	0.80 g
- Monounsaturates / Monoinsaturés / Mononenasycené mastné kyseliny / Egyszeresen telítetlen zsírsavak	4.6 g
- Polyunsaturates / Polyinsaturés / Polynenasycené mastné kyseliny / Többszörösen telítetlen zsírsavak	2.3 g
-- Docosahexaenoic Acid (DHA) / Acide docosahexaénoïque (DHA) / Kyselina dokosahexaenová (DHA) / Dokozahexaénsav	20.0 mg
-- Eicosapentaenoic acid (EPA) / Acide eicosapentaénoïque (EPA) / Kyselina eikosapentaenová (EPA) / Eikozapentaénsav	29.9 mg
Carbohydrate / Glucides / Sacharidy / Szénhidrát (31 En%)	11.7 g
of which / dont / z toho / amelyből	
- Sugars / Sucres / Cukry / Cukrok	4.5 g
-- Lactose / Lactose / Laktóza / Laktóz	<0.025 g
Fibre / Fibres / Vláknina / Rost (2 En%)	1.5 g
Protein / Protéines / Bílkoviny / Fehérje (21 En%)	7.7 g
Salt / Sel / Sůl / Só	0.31 g
Vitamins / Vitamines / Vitaminy / Vitaminok	
Vit. A / A-vitamin	119 µg
Vit. D3 / Vit. D / D-vitamin	2.50 µg
Vit. E / E-vitamin	3.60 mg (α-TE*ET)
Vit. K / K-vitamin	12.0 µg
Thiamin B1 / Thiamine / Thiamin / Tiamin	0.26 mg
Riboflavin B2 / Riboflavine / Riboflavin	0.24 mg
Niacin B3 / Niacine / Niacin	(2.73 mg NE/EN) 0.95 mg
Pantothenic acid B5 / Acide pantothénique / Kyselina pantothenová / Pantoténsav	1.02 mg
Vit. B_6 / B_6-vitamin	0.33 mg
Folic acid / Acide folique / Kyselina listová / Folsav	42.0 µg
Vit. B_{12} / B_{12}-vitamin	0.72 µg
Biotin / Biotine	6.49 µg
Vit. C / C-vitamin	21.6 mg

Minerals and trace elements / Minéraux et oligo-éléments / Minerální látky a stopové prvky / Ásványi anyagok és nyomelemek

Na	126 mg	Mg	36.6 mg	F	0.09 mg
K	203 mg	Fe	2.01 mg	Mo	13.3 µg
Cl	97.9 mg	Zn	1.36 mg	Se	8.56 µg
Ca	82.2 mg	Cu	0.21 mg	Cr	14.0 µg
P	83.2 mg	Mn	0.38 mg	I	15.5 µg

Others / Autres / Jiné / Egyéb	
Choline / Choline / Kolín	55.7 mg
Carotenoids / Caracténoïdes / Karotenoidy / Karotinoidok	0.30 mg
Osmolarity / Osmolarité / Osmolarita / Ozmolaritás	410 mOsmol/l
H_2O	77 ml

EN **Food for special medical purposes**. For enteral use only. Use under medical supervision. **Allergens: contains milk, soy and fish**. Store in a cool, dry place. For additional information prior to use, please see inside label. **Best before:** see bottle. **Produced by:** Nutricia Základy Produkcyjne Sp. z o.o., Opole, Poland.

FR **Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales**. Usage entéral exclusif. A utiliser sous contrôle médical. **Allergènes : contient lait, soja et poisson**. A conserver de préférence dans un endroit frais et sec. Pour plus d'informations avant utilisation, merci de se référer à l'étiquette intérieure. **A consommer de préférence avant le :** voir la bouteille. Produit par : Nutricia Základy Produkcyjne Sp. z o.o., Opole, Pologne.

CZ **Potravina pro zvláštní lékařské účely**. Pouze pro enterální použití. Pouze pro použití pod lékařským dohledem. **Alergeny: obsahuje mléko, sóju a ryby**. Skladujte na chladném a suchém místě. Před použitím si pečlivě prostěte informace uvnitř etikety. **Výrobce:** Nutricia Základy Produkcyjne Sp. z o.o., Opole, Polsko. **Minimální trvanlivost do**: viz láhev.

HU **Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer.** Kizárólag enterális táplálásra. Kizárólag orvosi felügyelet mellett alkalmazható. **Allergének: tejet, szóját és halat tartalmaz.** Száraz, hűvös helyen tartandó. További információért tájékozódjon a belső címkéről. **Gyártja:** Nutricia Základy Produkcyjne Sp. z o.o., Opole, Lengyelország. **Minőséget megőrzi:** lásd az csomagoláson.

1036191

PL 16616001 UE

DANONE

5 900852 075513

1000 ml℮

Nutrison Advanced Diason Energy HP
1.5 kcal/ml Vanilla flavour / Saveur Vanille / s příchutí vanilkovou / Vanilla ízű

1036191

EN **Food for special medical purposes.** For the dietary management of disease related malnutrition in patients with diabetes mellitus or hyperglycemia, with higher energy and protein needs. High energy, high protein, nutritionally complete, ready to use, fibre containing tube feed. Gluten and lactose free. Packaged in a protective atmosphere.

Important notice: For enteral use only. Not for parenteral use. Must be used under medical supervision. Suitable as a sole source of nutrition. Monitor and correct fluid intake to ensure adequate hydration status. Coagulation in the digestive tract, e.g. due to drug interaction, may occur. Careful monitoring is required. Intended for use by adults. Not suitable for children under 12 years of age. Should be used with caution in children over 12 years and monitored by a health care professional.

Contraindications: Not suitable for children under 12 years of age. Not suitable for patients requiring a fibre free diet and patients with galactosaemia or fructosaemia.

Directions for use: Check appearance before use and shake well. Do not dilute or add medications to the formula. Administer at room temperature. When connected to the giving set (aseptically handled, closed system), this bottle has a hanging time of max. 24 hours. If the cap has been removed (used as an open system), then the bottle has a hanging time of max. 8 hours.

Storage after opening: Once opened, close the bottle and store in a refrigerator for max. 24 hours.

Ingredients: water, maltodextrin, vegetable oils (rapeseed oil, sunflower oil), sodium caseinate (from cow's **milk**), isomaltulose*, **soy** protein, inulin, oligofructose, gum arabic, flavouring, **soy** fibre, **fish** oil (**soy**), calcium carbonate, acidity regulator (citric acid), potassium chloride, potassium citrate, cellulose, emulsifier (**soy** lecithin), sodium citrate, magnesium hydroxide, dipotassium hydrogen phosphate, carotenoids (**soy**) (β-carotene, lycopene oleoresin from tomatoes, lutein), choline chloride, sodium L-ascorbate, potassium hydroxide, resistant starch, ferrous lactate, zinc sulphate, DL-α-tocopheryl acetate, manganese sulphate, calcium D-pantothenate, copper gluconate, nicotinamide, thiamin hydrochloride, pyridoxine hydrochloride, riboflavin, retinyl acetate, sodium fluoride, chromium chloride, pteroylmonoglutamic acid, sodium molybdate, Potassium Iodide, D-biotin, phytomenadione, sodium selenite, cholecalciferol, cyanocobalamin.

*Isomaltulose is a source of glucose and fructose.

For Nutricia Middle East DMCC, Jumeirah Lakes Towers, Bld. JBC5, Dubai, United Arab Emirates.

FR **Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.** Pour la prise en charge nutritionnelle de la dénutrition associée à une maladie chez le patient diabétique ou ayant des troubles de la glycémie avec des besoins protéiques et énergétiques élevés. Alimentation par sonde, hyperénergétique, hyperprotéique, nutritionnellement complète, prête à l'emploi, avec fibres. Sans gluten et sans lactose. Conditionné sous atmosphère protectrice.

Avis important : Usage entéral exclusif. Ne pas utiliser par voie parentérale. A utiliser sous contrôle médical. Convient comme seule source d'alimentation. Assurer un apport hydrique suffisant. Certains médicaments peuvent provoquer la coagulation de la nutrition entérale dans le tube digestif. Une surveillance est nécessaire. Destiné à être utilisé par des adultes. Ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans. Doit être utilisé avec précaution chez les enfants de plus de 12 ans et sous la surveillance d'un professionnel de santé.

Contre-indications : Ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans. Ne convient pas aux patients nécessitant un régime sans fibres et aux patients atteints de galactosémie ou de fructosémie.

Conseils d'utilisation : Vérifier l'aspect du produit avant utilisation. Bien agiter le produit. Ne pas diluer, ni ajouter de médicaments au produit. Administer à température ambiante. Lorsque la bouteille est connectée à la tubulure (manipulation aseptique, système fermé), elle a un temps de suspension de 24 h maximum. Si l'opercule a été retiré (utilisation en système ouvert), la bouteille a un temps de suspension de 8 h maximum.

Conservation après ouverture : Après ouverture, refermer la bouteille et conserver au réfrigérateur pour 24 heures maximum.

Nutricia Middle East DMCC, Jumeirah Lakes Towers Bld. JBC 5, Dubai, United Arab Emirates

Ingrédients: eau, dextrine-maltose, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol), caséinate de sodium (de **lait** de vache), isomaltulose, protéines de **soja**, inuline, oligofructose, gomme arabique, arôme, fibres de **soja**, huile de **poisson** (**soja**), carbonate de calcium, correcteur d'acidité (acide citrique), chlorure de potassium, citrate de potassium, cellulose, émulsifiant (lécithine de **soja**), citrate de sodium, hydroxyde de magnésium, orthophosphate de potassium, Hydrogénophosphate dipotassique,caroténoïdes (contient du **soja**)(β-carotène, oléorésine de lycopène de tomate, lutéine), chlorure de choline, L-ascorbate de sodium, hydroxyde de potassium, amidon résistant, lactate ferreux, sulfate de zinc, acétate de DL-α-tocophéryl, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, gluconate de cuivre, nicotinamide, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, acétate de rétinol, fluorure de sodium, chlorure de chrome, acide ptéroylmonoglutamique, molybdate de sodium, iodure de potassium, D-biotine, phytoménadione, sélénite de sodium, cholécalciférol, cyanocobalamine.

*L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose.

1000 ml℮

Nutrison Advanced Diason Energy HP
1.5 kcal/ml Vanilla flavour / Saveur Vanille / s příchutí vanilkovou / Vanilla ízű

1036191

CZ **Potravina pro zvláštní lékařské účely.** Pro řízenou dietní výživu při podvýživě související s nemocí u pacientů s diabetes mellitus nebo hyperglykémií, kteří mají vyšší potřebu energie a bílkovin. Vysokoenergetická nutričně kompletní tekutá výživa s vysokým obsahem bílkovin. S vlákninou. Připravená k přímé spotřebě, určená především pro podání sondou. Bez lepku. Baleno v ochranné atmosféře.

Důležitá upozornění: Pouze pro enterální použití. Není určeno pro parenterální podávání. Pouze pro použití pod lékařským dohledem. Vhodné jako jediný zdroj výživy. Dodržujte pitný režim pro zajištění dostatečné hydratace organismu. V trávicím traktu může dojít ke koagulaci přípravku, např. kvůli interakcím s léky. Pečlivě sledujte klinický stav. Určeno pro dospělé. Nevhodné pro dětí do 12 let. U dětí starších 12 let používejte s opatrností a pod dohledem odborníka ve zdravotnictví.

Kontraindikace: Nevhodné pro dětí do 12 let. Nevhodné pro pacienty vyžadující dietu bez vlákniny a pro pacienty s galaktosémií či fruktosémií.

Návod k použití: Před použitím zkontrolujte neporušenost obalu a dobře protřepejte. Nerozpouštějte ani nepřidávejte do přípravku léčiva. Podávejte při pokojové teplotě. Pokud je láhev připojena na aplikační set (aseptická manipulace, uzavřený systém), je doba zavěšení láhve max. 24 hodin. V případě, že byl odstraněn uzávěr (použití jako otevřený systém), je doba zavěšení láhve max. 8 hodin.

Uchovávání po otevření: Po otevření uchovávejte v uzavřené láhvi v chladničce max. po dobu 24 hodin.

Složení: voda, maltodextrin, rostlinné oleje (řepkový, slunečnicový), kaseinát sodný (z kravského **mléka**), isomaltulóza*, **sójová** bílkovina, inulin, oligofruktóza, arabská guma, aroma, **sójová** vláknina, **rybí** olej (obsahuje **sóju**), uhličitan vápenatý, regulátor kyselosti (kyselina citronová), chlorid draselný, citronan draselný, celulóza, emulgátor (**sójový** lecitin), citronan sodný, hydroxid hořečnatý, hydrogenfosforečnan draselný, karotenoidy (obsahuje **sóju**) β-karotén, lycopenový oleoresin z rajčat, lutein), cholin chlorid, L-askorbát sodný, hydroxid draselný, rezistentní škrob, mléčnan železnatý, síran zinečnatý, DL-α-tokoferyl-acetát, síran manganatý, D-pantothenát vápenatý, glukonan měďnatý, nikotinamid, thiamin-hydrochlorid, pyridoxin-hydrochlorid, riboflavin, retinyl-acetát, fluorid sodný, chlorid chromitý, kyselina pteroylmonoglutamová, molybdenan sodný, jodid draselný, D-biotin, fytomenadion, seleničitan sodný, cholekalciferol, kyanokobalamin.

*Isomaltulóza je zdrojem glukózy a fruktózy.

Kontakt pro ČR: Danone a.s., V parku 2294/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, infolinka: 800 110 001, www.nutricia.cz

HU **Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer.** Betegséghez kapcsolódó alultáplálltság esetén diabetes mellitusos vagy hyperglikémiás betegek diétás ellátására, akiknek magasabb energia és fehérje bevitel szükséges. Tápanyagtartalom szempontjából teljes értékű, fogyasztásra kész, magas energia- és fehérjetartalmú, rostot tartalmazó, szondatáplálásra alkalmas speciális élelmiszer. Gluten- és laktózmentes. Védőgázzas csomagolásban.

Fontos figyelmeztetés: Kizárólag enterális táplálásra. Parenterálisan nem adható. Kizárólag orvosi felügyelet mellett alkalmazható. Kizárólagos táplálásra alkalmas. Figyelje és igény szerint módosítsa a folyadékbevitelt, hogy biztosítsa a megfelelő hidratáltság állapotot. Előfordulhat koaguláció az emésztőrendszerben, pl. gyógyszer interakció miatt. Gondos monitorizálás javasolt. Felnőttek számára javasolt. 12 éves kor alatt nem adható. 12 éves és annál idősebb gyermekeknél használja fokozott figyelemmel.

Kontraindikáció: 12 éves kor alatt nem adható. Rostmentes diétában, fruktózemiában és galaktózemiában nem adható.

Használati utasítás: Használat előtt ellenőrizze a csomagolást és alaposan rázza fel. Ne hígítsa és ne adjon gyógyszert a speciális élelmiszerhez. Adagolás szobahőmérsékleten. Szerelékkel csatlakoztatva (aszeptikusan kezelt, zárt rendszerként) a termék felfüggesztési ideje maximum 24 óra. Amennyiben a kupakot eltávolították (nyitott rendszerként használják), a termék felfüggesztési ideje maximum 8 óra.

Tárolás felbontás után: Felbontás után mindig szorosan zárja vissza, majd hűtőszekrényben maximum 24 órán keresztül tárolható.

Összetevők: víz, maltodextrin, növényi olajok (repce olaj, napraforgó olaj), nátrium-kazeinát (tehér**tej**ből), izomaltulóz*, **szója** fehérje, inulin, oligofruktóz, gumiarábikum, aroma, **szója** poliszacharidok, **halolaj** (**szóját** tartalmaz), kalcium-karbonát, savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), kálium-klorid, kálium-citrát, cellulóz, emulgeálószer (**szója** lecitin), nátrium-citrát, magnézium-hidroxid, dikálium-hidrogénfoszfát, karotinoidok (**szóját** tartalmaz) (β-karotén, paradicsompürő számazó likopin oleoszén, lutein), kolin-klorid, nátrium L-aszkorbát, kálium-hidroxid, rezisztens keményítő, vas-laktát, cink-szulfát, DL-α-tokoferil-acetát, mangán-szulfát, kalcium D-pantotenát, réz-glukonát, nikotinamid, tiamin-hidroklorid, piridoxin-hidroklorid, riboflavin, retinil-acetát, nátrium-fluorid, króm-klorid, pteroil-monoglutaminsav, nátrium-molibdát, kálium-jodid, D-biotin, fitomenadion, nátrium-szelenit, kolekalciferol, cianokobalamin.

*Izomaltulóza forrása glükóz és fruktóz.

Forgalmazza: Danone Kft. 1134 Budapest, Váci út 35. www.nutricia.hu infovonal: 06 80 223 223

1000 ml℮